

AVISO DE DESFAZIMENTO DE BENSNúmero do Aviso: **001/2026 (Preparação)**Lote: **002/2026 (EQUIPAMENTOS)**Estado dos Bens: **Antieconômico**

ITEM	TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO DO BEM
1	75975	MISTURADOR DE FREQUENCIA COM 08 ENTRADAS (CANAIS 2 AO 6, 7 AO13 E FM) CONTROLE DE ATENUACAO INDEPENDENTE PARA CADA CANAL.
2	102973	MEDIDOR DE ENERGIA DIGITAL MULTIFUNCAO, SEM DISPLAY, TRINTA E TRES PARAMETROS DE MEDICAO PRECISAO 0,5% ALIMENTACAO DE 220 VOLTS.
3	102974	MEDIDOR DE ENERGIA DIGITAL MULTIFUNCAO, SEM DISPLAY, TRINTA E TRES PARAMETROS DE MEDICAO PRECISAO 0,5% ALIMENTACAO DE 220 VOLTS.
4	102975	MEDIDOR DE ENERGIA DIGITAL MULTIFUNCAO, SEM DISPLAY, TRINTA E TRES PARAMETROS DE MEDICAO PRECISAO 0,5% ALIMENTACAO DE 220 VOLTS.
5	102976	MEDIDOR DE ENERGIA DIGITAL MULTIFUNCAO, SEM DISPLAY, TRINTA E TRES PARAMETROS DE MEDICAO PRECISAO 0,5% ALIMENTACAO DE 220 VOLTS.
6	102977	MEDIDOR DE ENERGIA DIGITAL MULTIFUNCAO, SEM DISPLAY, TRINTA E TRES PARAMETROS DE MEDICAO PRECISAO 0,5% ALIMENTACAO DE 220 VOLTS.
7	102978	MEDIDOR DE ENERGIA DIGITAL MULTIFUNCAO, SEM DISPLAY, TRINTA E TRES PARAMETROS DE MEDICAO PRECISAO 0,5% ALIMENTACAO DE 220 VOLTS.
8	102979	MEDIDOR DE ENERGIA DIGITAL MULTIFUNCAO, SEM DISPLAY, TRINTA E TRES PARAMETROS DE MEDICAO PRECISAO 0,5% ALIMENTACAO DE 220 VOLTS.
9	102980	MEDIDOR DE ENERGIA DIGITAL MULTIFUNCAO, SEM DISPLAY, TRINTA E TRES PARAMETROS DE MEDICAO PRECISAO 0,5% ALIMENTACAO DE 220 VOLTS.
10	102981	MEDIDOR DE ENERGIA DIGITAL MULTIFUNCAO, SEM DISPLAY, TRINTA E TRES PARAMETROS DE MEDICAO PRECISAO 0,5% ALIMENTACAO DE 220 VOLTS.
11	102982	MEDIDOR DE ENERGIA DIGITAL MULTIFUNCAO, SEM DISPLAY, TRINTA E TRES PARAMETROS DE MEDICAO PRECISAO 0,5% ALIMENTACAO DE 220 VOLTS.
12	102983	MEDIDOR DE ENERGIA DIGITAL MULTIFUNCAO, SEM DISPLAY, TRINTA E TRES PARAMETROS DE MEDICAO PRECISAO 0,5% ALIMENTACAO DE 220 VOLTS.
13	102984	MEDIDOR DE ENERGIA DIGITAL MULTIFUNCAO, SEM DISPLAY, TRINTA E TRES PARAMETROS DE MEDICAO PRECISAO 0,5% ALIMENTACAO DE 220 VOLTS.
14	102985	MEDIDOR DE ENERGIA DIGITAL MULTIFUNCAO, SEM DISPLAY, TRINTA E TRES PARAMETROS DE MEDICAO PRECISAO 0,5% ALIMENTACAO DE 220 VOLTS.
15	102986	MEDIDOR DE ENERGIA DIGITAL MULTIFUNCAO, SEM DISPLAY, TRINTA E TRES PARAMETROS DE MEDICAO PRECISAO 0,5% ALIMENTACAO DE 220 VOLTS.
16	102987	MEDIDOR DE ENERGIA DIGITAL MULTIFUNCAO, SEM DISPLAY, TRINTA E TRES PARAMETROS DE MEDICAO PRECISAO 0,5% ALIMENTACAO DE 220 VOLTS.
17	126854	PROJETOR DE IMAGEM, MULTIMÍDIA, PORTÁTIL MARCA NEC MODELO VT47, TEC. LCD OU DLP, VÍDEO CASSETE, DVD E CÂMERA DE VÍDEO (RCA E S-VHS) E COMPUTADOR, ALTO FALANTE, COMPAT.C/ SIST. NTSC, PAL, PAL-M, PAL-N E SECAM, RESOLUÇÃO SVGA(800X600),RESOLUÇÃO ATÉ XGA, FORMATO DE TELA 4:3.
18	155747	CÂMERA DE VÍDEO MARCA VIVOTEX, MODELO TC 5330, CÂMARA IP PARA USO EM CIRCUITO FECHADO DE TV, SENSOR CMOS 1/4", RESOLUÇÃO 640X480, SENSIBILIDADE 1,5 LUX / F2.0, MICROFONE OMNIDIRECIONAL, ALIMENTAÇÃO 220V, 60HZ, DIMENSÕES 34.8 MM(D) 105.7MM(W) 77.2MM(H), PESO NET. 170G, ALIMENTAÇÃO ENTRADA 100-240VAC. 50/60HZ. 0.5A, SAÍDA 5VDC. 2A.
19	155748	CÂMERA DE VÍDEO MARCA VIVOTEX, MODELO TC 5330, CÂMARA IP PARA USO EM CIRCUITO FECHADO DE TV, SENSOR CMOS 1/4", RESOLUÇÃO 640X480, SENSIBILIDADE 1,5 LUX / F2.0, MICROFONE OMNIDIRECIONAL, ALIMENTAÇÃO 220V, 60HZ, DIMENSÕES 34.8 MM(D) 105.7MM(W) 77.2MM(H), PESO NET. 170G, ALIMENTAÇÃO ENTRADA 100-240VAC. 50/60HZ. 0.5A, SAÍDA 5VDC. 2A.

AVISO DE DESFAZIMENTO DE BENSNúmero do Aviso: **001/2026 (Preparação)**Lote: **002/2026 (EQUIPAMENTOS)**Estado dos Bens: **Antieconômico**

ITEM	TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO DO BEM
20	155752	CÂMERA DE VÍDEO MARCA VIVOTEX, MODELO TC 5330, CÂMARA IP PARA USO EM CIRCUITO FECHADO DE TV, SENSOR CMOS 1/4", RESOLUÇÃO 640X480, SENSIBILIDADE 1,5 LUX / F2.0, MICROFONE OMNIDIRECIONAL, ALIMENTAÇÃO 220V, 60HZ, DIMENSÕES 34.8 MM(D) 105.7MM(W) 77.2MM(H), PESO NET. 170G, ALIMENTAÇÃO ENTRADA 100-240VAC. 50/60HZ. 0.5A, SAÍDA 5VDC. 2A.
21	155753	CÂMERA DE VÍDEO MARCA VIVOTEX, MODELO TC 5330, CÂMARA IP PARA USO EM CIRCUITO FECHADO DE TV, SENSOR CMOS 1/4", RESOLUÇÃO 640X480, SENSIBILIDADE 1,5 LUX / F2.0, MICROFONE OMNIDIRECIONAL, ALIMENTAÇÃO 220V, 60HZ, DIMENSÕES 34.8 MM(D) 105.7MM(W) 77.2MM(H), PESO NET. 170G, ALIMENTAÇÃO ENTRADA 100-240VAC. 50/60HZ. 0.5A, SAÍDA 5VDC. 2A.
22	155754	CÂMERA DE VÍDEO MARCA VIVOTEX, MODELO TC 5330, CÂMARA IP PARA USO EM CIRCUITO FECHADO DE TV, SENSOR CMOS 1/4", RESOLUÇÃO 640X480, SENSIBILIDADE 1,5 LUX / F2.0, MICROFONE OMNIDIRECIONAL, ALIMENTAÇÃO 220V, 60HZ, DIMENSÕES 34.8 MM(D) 105.7MM(W) 77.2MM(H), PESO NET. 170G, ALIMENTAÇÃO ENTRADA 100-240VAC. 50/60HZ. 0.5A, SAÍDA 5VDC. 2A.
23	155755	CÂMERA DE VÍDEO MARCA VIVOTEX, MODELO TC 5330, CÂMARA IP PARA USO EM CIRCUITO FECHADO DE TV, SENSOR CMOS 1/4", RESOLUÇÃO 640X480, SENSIBILIDADE 1,5 LUX / F2.0, MICROFONE OMNIDIRECIONAL, ALIMENTAÇÃO 220V, 60HZ, DIMENSÕES 34.8 MM(D) 105.7MM(W) 77.2MM(H), PESO NET. 170G, ALIMENTAÇÃO ENTRADA 100-240VAC. 50/60HZ. 0.5A, SAÍDA 5VDC. 2A.
24	155756	CÂMERA DE VÍDEO MARCA VIVOTEX, MODELO TC 5330, CÂMARA IP PARA USO EM CIRCUITO FECHADO DE TV, SENSOR CMOS 1/4", RESOLUÇÃO 640X480, SENSIBILIDADE 1,5 LUX / F2.0, MICROFONE OMNIDIRECIONAL, ALIMENTAÇÃO 220V, 60HZ, DIMENSÕES 34.8 MM(D) 105.7MM(W) 77.2MM(H), PESO NET. 170G, ALIMENTAÇÃO ENTRADA 100-240VAC. 50/60HZ. 0.5A, SAÍDA 5VDC. 2A.
25	155759	CÂMERA DE VÍDEO MARCA VIVOTEX, MODELO TC 5330, CÂMARA IP PARA USO EM CIRCUITO FECHADO DE TV, SENSOR CMOS 1/4", RESOLUÇÃO 640X480, SENSIBILIDADE 1,5 LUX / F2.0, MICROFONE OMNIDIRECIONAL, ALIMENTAÇÃO 220V, 60HZ, DIMENSÕES 34.8 MM(D) 105.7MM(W) 77.2MM(H), PESO NET. 170G, ALIMENTAÇÃO ENTRADA 100-240VAC. 50/60HZ. 0.5A, SAÍDA 5VDC. 2A.
26	155760	CÂMERA DE VÍDEO MARCA VIVOTEX, MODELO TC 5330, CÂMARA IP PARA USO EM CIRCUITO FECHADO DE TV, SENSOR CMOS 1/4", RESOLUÇÃO 640X480, SENSIBILIDADE 1,5 LUX / F2.0, MICROFONE OMNIDIRECIONAL, ALIMENTAÇÃO 220V, 60HZ, DIMENSÕES 34.8 MM(D) 105.7MM(W) 77.2MM(H), PESO NET. 170G, ALIMENTAÇÃO ENTRADA 100-240VAC. 50/60HZ. 0.5A, SAÍDA 5VDC. 2A.
27	155761	CÂMERA DE VÍDEO MARCA VIVOTEX, MODELO TC 5330, CÂMARA IP PARA USO EM CIRCUITO FECHADO DE TV, SENSOR CMOS 1/4", RESOLUÇÃO 640X480, SENSIBILIDADE 1,5 LUX / F2.0, MICROFONE OMNIDIRECIONAL, ALIMENTAÇÃO 220V, 60HZ, DIMENSÕES 34.8 MM(D) 105.7MM(W) 77.2MM(H), PESO NET. 170G, ALIMENTAÇÃO ENTRADA 100-240VAC. 50/60HZ. 0.5A, SAÍDA 5VDC. 2A.
28	155769	CÂMERA DE VÍDEO MARCA VIVOTEX, MODELO TC 5330, CÂMARA IP PARA USO EM CIRCUITO FECHADO DE TV, SENSOR CMOS 1/4", RESOLUÇÃO 640X480, SENSIBILIDADE 1,5 LUX / F2.0, MICROFONE OMNIDIRECIONAL, ALIMENTAÇÃO 220V, 60HZ, DIMENSÕES 34.8 MM(D) 105.7MM(W) 77.2MM(H), PESO NET. 170G, ALIMENTAÇÃO ENTRADA 100-240VAC. 50/60HZ. 0.5A, SAÍDA 5VDC. 2A.
29	155770	CÂMERA DE VÍDEO MARCA VIVOTEX, MODELO TC 5330, CÂMARA IP PARA USO EM CIRCUITO FECHADO DE TV, SENSOR CMOS 1/4", RESOLUÇÃO 640X480, SENSIBILIDADE 1,5 LUX / F2.0, MICROFONE OMNIDIRECIONAL, ALIMENTAÇÃO 220V, 60HZ, DIMENSÕES 34.8 MM(D) 105.7MM(W) 77.2MM(H), PESO NET. 170G, ALIMENTAÇÃO ENTRADA 100-240VAC. 50/60HZ. 0.5A, SAÍDA 5VDC. 2A.

AVISO DE DESFAZIMENTO DE BENSNúmero do Aviso: **001/2026 (Preparação)**Lote: **002/2026 (EQUIPAMENTOS)**Estado dos Bens: **Antieconômico**

ITEM	TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO DO BEM
30	155771	CÂMERA DE VÍDEO MARCA VIVOTEX, MODELO TC 5330, CÂMARA IP PARA USO EM CIRCUITO FECHADO DE TV, SENSOR CMOS 1/4", RESOLUÇÃO 640X480, SENSIBILIDADE 1,5 LUX / F2.0, MICROFONE OMNIDIRECIONAL, ALIMENTAÇÃO 220V, 60HZ, DIMENSÕES 34.8 MM(D) 105.7MM(W) 77.2MM(H), PESO NET. 170G, ALIMENTAÇÃO ENTRADA 100-240VAC. 50/60HZ. 0.5A, SAÍDA 5VDC. 2A.
31	155773	CÂMERA DE VÍDEO MARCA VIVOTEX, MODELO TC 5330, CÂMARA IP PARA USO EM CIRCUITO FECHADO DE TV, SENSOR CMOS 1/4", RESOLUÇÃO 640X480, SENSIBILIDADE 1,5 LUX / F2.0, MICROFONE OMNIDIRECIONAL, ALIMENTAÇÃO 220V, 60HZ, DIMENSÕES 34.8 MM(D) 105.7MM(W) 77.2MM(H), PESO NET. 170G, ALIMENTAÇÃO ENTRADA 100-240VAC. 50/60HZ. 0.5A, SAÍDA 5VDC. 2A.
32	155774	CÂMERA DE VÍDEO MARCA VIVOTEX, MODELO TC 5330, CÂMARA IP PARA USO EM CIRCUITO FECHADO DE TV, SENSOR CMOS 1/4", RESOLUÇÃO 640X480, SENSIBILIDADE 1,5 LUX / F2.0, MICROFONE OMNIDIRECIONAL, ALIMENTAÇÃO 220V, 60HZ, DIMENSÕES 34.8 MM(D) 105.7MM(W) 77.2MM(H), PESO NET. 170G, ALIMENTAÇÃO ENTRADA 100-240VAC. 50/60HZ. 0.5A, SAÍDA 5VDC. 2A.
33	155776	CÂMERA DE VÍDEO MARCA VIVOTEX, MODELO TC 5330, CÂMARA IP PARA USO EM CIRCUITO FECHADO DE TV, SENSOR CMOS 1/4", RESOLUÇÃO 640X480, SENSIBILIDADE 1,5 LUX / F2.0, MICROFONE OMNIDIRECIONAL, ALIMENTAÇÃO 220V, 60HZ, DIMENSÕES 34.8 MM(D) 105.7MM(W) 77.2MM(H), PESO NET. 170G, ALIMENTAÇÃO ENTRADA 100-240VAC. 50/60HZ. 0.5A, SAÍDA 5VDC. 2A.
34	155777	CÂMERA DE VÍDEO MARCA VIVOTEX, MODELO TC 5330, CÂMARA IP PARA USO EM CIRCUITO FECHADO DE TV, SENSOR CMOS 1/4", RESOLUÇÃO 640X480, SENSIBILIDADE 1,5 LUX / F2.0, MICROFONE OMNIDIRECIONAL, ALIMENTAÇÃO 220V, 60HZ, DIMENSÕES 34.8 MM(D) 105.7MM(W) 77.2MM(H), PESO NET. 170G, ALIMENTAÇÃO ENTRADA 100-240VAC. 50/60HZ. 0.5A, SAÍDA 5VDC. 2A.
35	155778	CÂMERA DE VÍDEO MARCA VIVOTEX, MODELO TC 5330, CÂMARA IP PARA USO EM CIRCUITO FECHADO DE TV, SENSOR CMOS 1/4", RESOLUÇÃO 640X480, SENSIBILIDADE 1,5 LUX / F2.0, MICROFONE OMNIDIRECIONAL, ALIMENTAÇÃO 220V, 60HZ, DIMENSÕES 34.8 MM(D) 105.7MM(W) 77.2MM(H), PESO NET. 170G, ALIMENTAÇÃO ENTRADA 100-240VAC. 50/60HZ. 0.5A, SAÍDA 5VDC. 2A.
36	155779	CÂMERA DE VÍDEO MARCA VIVOTEX, MODELO TC 5330, CÂMARA IP PARA USO EM CIRCUITO FECHADO DE TV, SENSOR CMOS 1/4", RESOLUÇÃO 640X480, SENSIBILIDADE 1,5 LUX / F2.0, MICROFONE OMNIDIRECIONAL, ALIMENTAÇÃO 220V, 60HZ, DIMENSÕES 34.8 MM(D) 105.7MM(W) 77.2MM(H), PESO NET. 170G, ALIMENTAÇÃO ENTRADA 100-240VAC. 50/60HZ. 0.5A, SAÍDA 5VDC. 2A.
37	155780	CÂMERA DE VÍDEO MARCA VIVOTEX, MODELO TC 5330, CÂMARA IP PARA USO EM CIRCUITO FECHADO DE TV, SENSOR CMOS 1/4", RESOLUÇÃO 640X480, SENSIBILIDADE 1,5 LUX / F2.0, MICROFONE OMNIDIRECIONAL, ALIMENTAÇÃO 220V, 60HZ, DIMENSÕES 34.8 MM(D) 105.7MM(W) 77.2MM(H), PESO NET. 170G, ALIMENTAÇÃO ENTRADA 100-240VAC. 50/60HZ. 0.5A, SAÍDA 5VDC. 2A.
38	155781	CÂMERA DE VÍDEO MARCA VIVOTEX, MODELO TC 5330, CÂMARA IP PARA USO EM CIRCUITO FECHADO DE TV, SENSOR CMOS 1/4", RESOLUÇÃO 640X480, SENSIBILIDADE 1,5 LUX / F2.0, MICROFONE OMNIDIRECIONAL, ALIMENTAÇÃO 220V, 60HZ, DIMENSÕES 34.8 MM(D) 105.7MM(W) 77.2MM(H), PESO NET. 170G, ALIMENTAÇÃO ENTRADA 100-240VAC. 50/60HZ. 0.5A, SAÍDA 5VDC. 2A.
39	155782	CÂMERA DE VÍDEO MARCA VIVOTEX, MODELO TC 5330, CÂMARA IP PARA USO EM CIRCUITO FECHADO DE TV, SENSOR CMOS 1/4", RESOLUÇÃO 640X480, SENSIBILIDADE 1,5 LUX / F2.0, MICROFONE OMNIDIRECIONAL, ALIMENTAÇÃO 220V, 60HZ, DIMENSÕES 34.8 MM(D) 105.7MM(W) 77.2MM(H), PESO NET. 170G, ALIMENTAÇÃO ENTRADA 100-240VAC. 50/60HZ. 0.5A, SAÍDA 5VDC. 2A.

AVISO DE DESFAZIMENTO DE BENS

Número do Aviso: **001/2026 (Preparação)**

Lote: **002/2026 (EQUIPAMENTOS)**

Estado dos Bens: **Antieconômico**

ITEM	TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO DO BEM
40	155783	CÂMERA DE VÍDEO MARCA VIVOTEX, MODELO TC 5330, CÂMARA IP PARA USO EM CIRCUITO FECHADO DE TV, SENSOR CMOS 1/4", RESOLUÇÃO 640X480, SENSIBILIDADE 1,5 LUX / F2.0, MICROFONE OMNIDIRECIONAL, ALIMENTAÇÃO 220V, 60HZ, DIMENSÕES 34.8 MM(D) 105.7MM(W) 77.2MM(H), PESO NET. 170G, ALIMENTAÇÃO ENTRADA 100-240VAC. 50/60HZ. 0.5A, SAÍDA 5VDC. 2A.
41	155784	CÂMERA DE VÍDEO MARCA VIVOTEX, MODELO TC 5330, CÂMARA IP PARA USO EM CIRCUITO FECHADO DE TV, SENSOR CMOS 1/4", RESOLUÇÃO 640X480, SENSIBILIDADE 1,5 LUX / F2.0, MICROFONE OMNIDIRECIONAL, ALIMENTAÇÃO 220V, 60HZ, DIMENSÕES 34.8 MM(D) 105.7MM(W) 77.2MM(H), PESO NET. 170G, ALIMENTAÇÃO ENTRADA 100-240VAC. 50/60HZ. 0.5A, SAÍDA 5VDC. 2A.
42	155785	CÂMERA DE VÍDEO MARCA VIVOTEX, MODELO TC 5330, CÂMARA IP PARA USO EM CIRCUITO FECHADO DE TV, SENSOR CMOS 1/4", RESOLUÇÃO 640X480, SENSIBILIDADE 1,5 LUX / F2.0, MICROFONE OMNIDIRECIONAL, ALIMENTAÇÃO 220V, 60HZ, DIMENSÕES 34.8 MM(D) 105.7MM(W) 77.2MM(H), PESO NET. 170G, ALIMENTAÇÃO ENTRADA 100-240VAC. 50/60HZ. 0.5A, SAÍDA 5VDC. 2A.
43	155786	CÂMERA DE VÍDEO MARCA VIVOTEX, MODELO TC 5330, CÂMARA IP PARA USO EM CIRCUITO FECHADO DE TV, SENSOR CMOS 1/4", RESOLUÇÃO 640X480, SENSIBILIDADE 1,5 LUX / F2.0, MICROFONE OMNIDIRECIONAL, ALIMENTAÇÃO 220V, 60HZ, DIMENSÕES 34.8 MM(D) 105.7MM(W) 77.2MM(H), PESO NET. 170G, ALIMENTAÇÃO ENTRADA 100-240VAC. 50/60HZ. 0.5A, SAÍDA 5VDC. 2A.
44	162206	PROJETOR DE IMAGEM, MULTIMÍDIA, PORTÁTIL MARCA EPSON, MODELO POWERLITE X14, COM CONTROLE REMOTO, BIVOLT.
45	162223	AMPLIFICADOR DE VÍDEO MARCA SONYTEL, MODELO VSS400, DISTRIBUIDOR DE SINAL VGA 1X4.

AVISO DE DESFAZIMENTO DE BENS

Número do Aviso: **001/2026 (Preparação)**

Lote: **002/2026 (EQUIPAMENTOS)**

Estado dos Bens: **Antieconômico**

